

REPÚBLICA BOLIVARIANA DE VENEZUELA
MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL AMBIENTE
INSTITUTO NACIONAL DE PARQUES
DIRECCIÓN GENERAL SECTORIAL DE PARQUES NACIONALES


MAPA DE VEGETACIÓN DEL PARQUE NACIONAL HENRI PITTIER

Sistema de Referencia:
 Proyección Universal Transversal de Mercator. Datum: REGVEN. Elipsoide GRS 80.

Fuente Cartográfica:
 Hoja 6646 - 6647 - 6746 - 6747 del Instituto Geográfico de Venezuela Simón Bolívar (IGVSB).
Fuente Temática: Huber, O. y Alarcón, C. Mapa de Vegetación de Venezuela Año 1988. MARNR.

LEYENDA		SIGNOS CONVENCIONALES	
	Bosque Transición Premontano - montano bajo Siempre verde (BPSv)		Área Urbana
	Bosque Premontano Semidecídulo (BPrSd)		Líndero del Parque Nacional
	Bosque Tropical Semidecídulo (BTSd)		Autopista
	Bosque Tropical Siempre verde (BTSv)		Carretera Pavimentada
	Espinar Tropical (ET)		Carretera No Pavimentada
	Herbazal Premontano (HPr - A/C2)		Sendero o Pica
	Matorral Premontano Semidecídulo(MPrSd)		Lago
	Matorral Premontano Siempre verde (MPrSv)		Embalse
			Curso de Agua
			Corriente Intermitente
			Límite Internacional
			Límite de Estado
			Límite de Municipio
			Zona con Sobreposición de Límites



Paisajes vegetales

Si bien el Parque Nacional Henri Pittier, no es de los más extensos del país, es sin duda uno de los más ricos en hábitats y paisajes vegetales, así como en número y variedad de especies. El visitante fácilmente así lo puede percibir al atravesarlo en transecta sur - norte o viceversa, entre Maracay - Choroni o entre Maracay - Ocumare de la Costa, al franquear sus dos frentes montañosos, el del sur y el del norte, componentes fisiográficos mayores de esta hermosa unidad protegida.


Aunque la selva nublada es la cubierta vegetal por excelencia, existen otros paisajes vegetales en el parque, tanto en el frente montañoso septentrional como en el meridional.

De manera general, la cobertura vegetal de este parque nacional está representada por herbazales y arbustales litorales, bosques deciduos y semideciduos estacionales y bosques nublados costeros. En las faldas se encuentran bosques xerofíticos, bosque arbustivo seco deciduo, vegetación de sabana y bosques muy húmedos perennifolios transicionales con influencia marítima.

En la alta montaña destaca la presencia de la selva nublada y selva superior producto de una humedad relativa muy alta sobre los 1.000 m.s.n.m.



Típica cubierta vegetal de la parte baja de la vertiente sur del Parque Nacional Henri Pittier



Cubierta vegetal de la vertiente norte del Parque Nacional Henri Pittier

Vertiente sur

La zona basal piemontina meridional tiene vegetación secundaria producto de la fuerte intervención humana a la que ha estado sometida debido a quemadas, talas, cultivos, ganadería y jardines. La cota altitudinal superior de esta cubierta llega hasta unos 700 m.s.n.m. En lo fundamental son sabanas secundarias y chaparrales; donde dominan: entre las gramíneas *Trachypogon* (saeta), entre los arbustos *Curatella americana* (Chaparro), *Bowdichia virgiliodes* (alcornoque), *Byrsonima* (chaparro manteco). Por su parte, las especies arbóreas en general pierden su follaje durante la época de sequía. Los incendios periódicos también afectan esta cubierta vegetal.

En algunos lugares la vegetación de sabana se haya dominada por la gramínea introducida llamada *Melinis minutiflora* (capín melao).

A lo largo de los cursos de agua se encuentran bosques de galería aprovechando las condiciones de mayor humedad que prevalecen en las riberas de los cauces. Estos bosques son más representativos entre los 400 y 900 m.s.n.m.



PARQUE NACIONAL HENRI PITTIER

Se trata de un biotopo seco que sufre frecuentemente incendios durante la época de sequía.

Por encima de este biotopo se encuentra la selva nublada en sus diferentes componentes.

Sigue a esta cubierta la selva veranera extendida aproximadamente entre los 700 y 1.000 m.s.n.m. Por su parte, entre 1.000 y 1.200 m se desarrolla la selva de guirnaldas semi - deciduas. Es un bosque seco tropical característico.

Vertiente norte

En la franja litoral el paisaje vegetal está representado por vegetación de cardonal y espinar, la cual llega hasta la cota altitudinal de 150 m. Es un bosque tropical muy seco con abundancia de cactáceas de los géneros *Lemaireocereus* y *Opuntia* y árboles achaparrados como *Acacia macrantha* y *Acacia tortuosa*. Este tipo de vegetación incluye la existente en los valles litorales asociado a cultivos de cocotero, explotaciones pecuarias y vegetación halófila de playas como *Coccoloba uvifera* (uva de playa) y de afloramientos rocosos. La vegetación de manglar (*Rhizophora sp.*) aunque reducida, forma parte también del paisaje vegetal costero.

Al biotopo costanero sigue la selva veranera y la selva montañera decidua, localizadas entre los 150 y 350 m.s.n.m para el primer caso, y entre 350 y 850 m.s.n.m., para el segundo.

La selva nublada comienza a desarrollarse en el frente norte a partir de los 820 y 850 m.s.n.m., aproximadamente.



Vegetación xerofítica del litoral



Bosque y cocotales en el litoral



La vertiente cae a pico en el sector litoral



Bosque y vegetación xerofítica del sector litoral



Los hermosos saltos de agua del Parque Nacional Henri Pittier



Típica selva nublada del Parque Nacional Henri Pittier